







illumina[®]
goldendrop

illuminaopo[™]
for 2years old
영유아 연령에 맞는 영양



Stage
3



영양가용 크레시 900 g (3,945 kcal)

12개월 이상
영유아용 분유용 1
원산지: 이탈리아



일루마 골든드롭3 900g

ILLUMA

제품

일루마 골든드롭 3 900g

illumā goldendrop 3

12개월 이상 (성장기용 조제식)

원산지

아일랜드

내용량

900g (3,945 kcal)

제조사

Wyeth Nutritionals Ireland Ltd



제품 정보 영양 정보 준비와 조유방법

제품 정보

제품명	일루마 골든드롭 3	축산물의 유형	성장기용 조제식
업소명 및 소재지	네슬레코리아 유한책임회사, 서울시 서대문구 충정로 70, 15~16층 (미근동, 웨스트게이트타워)		
제조사	Wyeth Nutritionals Ireland Ltd	원산지	아일랜드
유통기한	캔 밀면 별도 표기일까지 (EXP 로 표기, 읽는 법: 일. 월. 년. 순)	내용량	900g (3,945 kcal)

원재료명

탈지분유, 유당, 말토덱스트린, 유청단백분말, 대두유, 팜유, 프락토올리고당, 고올레산해바라기유, 구연산삼나트륨, 비타민C, 레시틴, 수산화칼륨, DHA 오일믹스[Algal Oil (DHA 함유), 고올레산해바라기유, L-아스코빌팔미테이트, d-토코페롤(혼합형)], 구연산, 염화콜린, 수산화칼슘, 탄산수소칼륨, 구연산칼륨, 타우린, ARA오일믹스[Fungal Oil(아라키돈산 함유), 고올레산해바라기유, d-토코페롤(혼합형), L-아스코빌팔미테이트], 황산제일철, 이노시톨, 수용성비타민프리믹스(유당, 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B1염산염, 비타민B2, 비타민B6염산염, 엽산, 아셀렌산나트륨, 비오틴, 비타민B12), 황산아연, 지용성비타민프리믹스(dl- α -토코페릴아세테이트, 해바라기유, 유성비타민A지방산에스테르, 비타민D3, β -카로틴, 비타민K1), 혼합제제1(말토덱스트린, 황산망간), 5'-시티딜산, 혼합제제2(유당, 요오드칼륨), 5'-우리딜산이나트륨, 5'-아데닐산, 5'-이노신산이나트륨, L-아스코빌팔미테이트, 5'-구아닐산이나트륨, 황산동
우유, 대두 함유

성분명 및

함량	illumapo™ (sn-2 팔미트산염)	보존 기준	실온 보관
(100mL 당)	371.1 mg		

- 질소 및 이산화탄소 혼합 충전 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. - 반품처: 구입처 및 수입원 - 부정·불량식품 신고:

국번없이 1399 - 소비자 상담실: 080-600-2000 - 권고사항: 본 제품은 모유 대체용이 아니며 1세 이상의 건강한 유아를 위한 성장기용 조제식입니다. 모유가 아기에게 가장 좋은 식품입니다. 가능한 오래 모유 수유하는 것을 권장합니다.


영양 정보 총내용량 900g 100mL당 65kcal

100 mL당 (섭취시 기준)

나트륨	37.5 mg	비타민B1	0.063 mg	sn-2팔미트산염	371.1 mg
탄수화물	9 g	비타민B2	0.1 mg	뉴클레오타이드	2.1 mg
당류	5.7 g	나이아신	0.5 mg NE	리놀레산	668 mg
지방	2.5 g	비타민B6	0.052 mg	베타카로틴	12 µg
트랜스지방	0 g	엽산	15 µg	아라키돈산	2.1 mg
포화지방	0.8 g	비타민B12	0.21 µg	알파락트알부민	125 mg
콜레스테롤	2.7 mg	비오틴	1.6 µg	알파리놀렌산	66 mg
단백질	2.2 g	판토텐산	0.42 mg	이노시톨	4.6 mg
칼륨	120 mg	인	50 mg	콜린	20 mg
비타민A	58 µg RE	요오드	15 µg	타우린	5.6 mg
비타민C	10 mg	마그네슘	6.6 mg	프락토올리고당	0.25 g
칼슘	75 mg	아연	0.58 mg		
철분	1 mg	셀렌	2 µg		
비타민D	1 µg	구리	0.029 mg		
비타민E	0.62 mg α-TE	망간	0.033 mg		
비타민K	6 µg	DHA	8 mg		

준비와 조유방법

뚜껑 여는 방법



1. 양손으로 통의 윗면을 잡고,

엄지 손가락으로 잠금 장치를 안쪽으로 가볍게 누릅니다.



2. 잠금 장치가 열리면 덮개를 부드럽게 위로 움직입니다. 스푼은 뚜껑에 있습니다. 구입 당시 뚜껑의 비닐포장이 부착되어 있지 않다면 개봉하여 섭취하지 마십시오.

경고

- 끓이지 않은 물, 소독하지 않은 젖병이나 컵, 옹지 않은 조유방법은 유아를 아프게 할 수 있습니다.

- 바르지 못한 보관과 취급, 준비와 수유는 유아의 건강에 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.



분유를 타기 전 손을 깨끗하게
씻어주세요.



남아 있는 우유가 없도록
젖병이나 컵, 젖꼭지, 뚜껑을 깨끗하게
세척합니다.



끓는물에젖병이나컵,젖꼭지,뚜껑을
5분간 끓여 주시고 사용 전에는
덮어 두세요.



조유하기 위한 물을
5분간 끓인 후,
미지근한 물이 될때까지
식혀주세요.



조유 양은 아래의
조유 방법 표를 참고하여 주세요.
정확한 양의 미지근한
물을 젓병 또는 컵에 부어주세요.



뚜껑에 있는 전용스푼을 이용하여
분유 양을 측정해주세요.
캔 상단의 바를 이용하여
정확하게 계량합니다.



조유 방법표를 참고하여
분유를 넣습니다.



스푼은 사용 후 뚜껑 아래
제자리에 놓아 둡니다.



분유가 완전히 녹을 수 있도록
젓병 또는 컵을 좌우로 흔들어 줍니다.
수유하기 전 온도를 확인합니다.



사용이 끝난 분유 통은 꼭 닫아
시원하고 건조한 곳에
보관해 주세요. 개봉 후 4주안에

